

不漏检的磁探仪

济宁鲁科

交直流磁轭探伤仪

LKMT-2200C




交流工作，提升力 $\geq 68\text{N}$ ；
直流工作，提升力 $\geq 177\text{N}$
白光照射度 $\geq 2000\text{Lux}$ ；
紫外线灯辐照度 $\geq 6000\mu\text{w}/\text{cm}^2$

多角度展示



产品尺寸



工作方式



直流工作提升力 $\geq 177\text{N}$ 交流工作提升力 $\geq 68.6\text{N}$



黑白光两用



白光照度 $\geq 2000\text{Lux}$;

紫外线灯辐照度 $\geq 6000\mu\text{w}/\text{cm}^2$



灵敏度高



**A1型标准试片15/100刻槽显示清晰
符合国家标准**



探头极距



探头极距：60mm-205mm（间距范围可调）



磁极间距最大时 (200mm) : 1.6mT

磁极垂直时 (116mm) : 2.5mT

磁极间距最小时 (75mm) : 3.75mT



磁极间距最大时 (200mm)

磁场强度: 1.6mT



磁极垂直时 (116mm)

磁场强度: 2.5mT



磁极间距最小时 (75mm)

磁场强度: 3.75mT

可更换磁极脚

>>>

导角可便捷拆装

避免因导角锈蚀、开裂等愿意影响检测结果



按键防水



照明灯防水



插头防水



超短磁极脚



磁粉探伤仪界的**柯基**

磁极脚更**短**

重量更**轻**

提升力更**强**

应用领域



压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路