



电测检测专家

济宁鲁科

合作伙伴

>>>

济宁鲁科

让最先进的检测方案更广泛的服务于社会



CDX-III磁粉探伤仪



可选配A、D、E、O型四种探头
灵敏度高、提升力强

多角度展示

>>>



产品尺寸


>>>



灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽显示清晰
符合国家标准



提升力大

>>>

提升力大，可提升118N试块，优于国家标准





A型探头

也称马蹄磁轭探头或角焊缝探头，探头采用活关节，使用范围广。

极距：20-190mm，
提升力AC $\geq$ 50N，
重量：2kg

D型探头

也称电磁轭探头，探头具有导磁高、磁化强度大等特点。极距40-220mm，提升力AC $\geq$ 55N，重量：2.6kg



E型探头

也称交叉磁轭探头或旋转磁场探头，可以对工件一次全方位磁化，具有探伤速度快检测质量高的优点。

极距：80mm，
提升力AC $\geq$ 120N，
重量：3.5kg



O型探头

也称环形探头，线圈通电后产生磁场从而磁化工件。适用于轴棒类、管道类等复杂工件的分段探伤或退磁。内径：150mm，中心磁强 $\geq$ 1800TA，重量：2.6kg




数显屏幕

>>>



VS



通用插头

>>>

品字接口 国标三孔
通用性强 用电安全



硅胶提手

>>>

硅胶材质 防滑耐磨



选用ABS工具箱 可承重100kg
抗冲击性强 运输安全



内部空间设计合理
防止仪器碰撞损坏

多功能区可存放
检测辅助器材
使用更便捷



相关证书

>>>

证书号 第 6931054 号



实用新型专利证书

实用新型名称：磁粉探伤机

发 明 人：王宁;田红灯;戴巧莲

专 利 号：ZL 2017 2 0915674.3

专利申请日：2017 年 07 月 26 日

专 利 权 人：济宁鲁科检测器材有限公司

授权公告日：2018 年 02 月 06 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 26 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路