



电测检测专家

济宁鲁科

磁轭探伤仪

LKMT-220S



探头直接连接AC220V电源即可进行探伤工作

提升力：交流 $\geq 68.6\text{N}$ （7kg）

黑白光两用：白光照度 $\geq 2000\text{Lux}$

紫外线灯辐照度 $\geq 5000\mu\text{W}/\text{cm}^2$

多角度展示

>>>



产品尺寸

>>>



工作方式

>>>

探头直接连接AC220V电源即可进行探伤工作
提升力：交流 $\geq 68.6\text{N}$ (7kg)



多磁极脚更换




多种磁极脚可更换
适用更多的检测工件



平面磁极脚
(标配)



双斜面磁极脚
(选配)



45° 斜磁极脚
(选配)



大斜面磁极脚
(选配)

黑白光两用

>>>

白光照度 $\geq 2000\text{Lux}$;
紫外线灯辐照度 $\geq 5000\mu\text{W}/\text{cm}^2$



灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽显示清晰



探头极距

>>>

探头极距：60mm-205mm（间距范围可调）



磁极间距最大时 (205mm) : 1.6mT

磁极垂直时 (116mm) : 2.5mT

磁极间距最小时 (60mm) : 3.05mT



磁极间距最大时 (200mm)

磁场强度: 1.6mT



磁极垂直时 (116mm)

磁场强度: 2.5mT



磁极间距最小时 (75mm)

磁场强度: 3.75mT

可更换磁极脚

>>>

导角可便捷拆装

避免因导角锈蚀、开裂等原因影响检测结果



按键防水

>>>



照明灯防水

>>>



超短磁极脚

>>>



磁粉探伤仪界的柯基

磁极脚更短

重量更轻

提升力更强



压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路