



电测检测专家

济宁鲁科

无线磁轭探伤仪

LKMT-G1

电源与探伤磁轭采用无线化一体结构设计
消除了传统连接线缆易断裂、接口易进水短路等故障风险
内置状态识别模块、能根据设备运行工况调节工作电流




产品对比



产品 图片				
产品 型号	LKMT-G1	LKMT-D4	LKMT-D6	LKMT-D3系列
供电 方式	锂电池供电 一体式设计	锂电池供电 分体式设计	锂电池供电 分体式设计	锂电池供电 一体式设计
适用 工件	机车在役零部件 异形工件	平板、管道、角焊缝	平板、管道、角焊缝	平板、管道、角焊缝
提升力	平面磁极脚: $\geq 6\text{kg}$ 斜面磁极脚: $\geq 3.5\text{kg}$ 球面磁极脚: $\geq 3.5\text{kg}$	交流 $\geq 68.6\text{N}$	交流 $\geq 78.4\text{N}$ 直流 $\geq 245\text{N}$	交流 $\geq 78.4\text{N}$ 直流 $\geq 196\text{N}$

多角度展示

>>>



产品尺寸

>>>



一体设计，机型小巧，携带方便



一体式设计

>>>

磁轭与探伤仪电源合为一体，之间无连接线，
使用更加可靠、方便、没有阻碍，再无断线问题



工作开关、功能切换按键采用防水设计





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路